

STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP

STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP

POZNÁMKA - I NOSIČE S VĚNCEM PROVAŘIT

LEGENDA MATERIÁLU

- ZB VĚNCŮ - VIZ VÝZTUŽ
- ZMONOLITNĚNÍ I NOSIČŮ S VĚNCEM B30
- ZTUŽUJÍCÍ ŽEBRO - DLE TECHNOL. POROTHERM - VLOŽKY MIAKO 8/50 PTH
- I NOSIČE - PROVAŘIT S VÝZTUŽÍ VĚNCE
- POT NOSNÍKY
- BOURANÉ KCE - KAPSY PRO OSAZENÍ I NOSIČŮ

DESKA D2 A D3



VÝPIS VÝZTUŽE - D2

				délka dle ø v m	
PRO 1 DESKU D2					
pol.	øV	dl.vmm	ks	øV 10	
1	10	1835	23	42,205	
2	10	1475	23	33,925	
3	10	1955	23	44,965	
4	10	2285	23	52,555	
5	10	2850	34	96,90	
CELK.DÉLKA v m				272,5	
HMOTNOST 1bm v kg				0,617	
CELK.HMOTNOST v kg				169	

BETON C25/30 (B30)
VÝZTUŽ 10 425 (øV)
KRYTÍ VÝZTUŽE 25 mm

VÝPIS VÝZTUŽE - D3

				délka dle ø v m	
PRO 1 DESKU D2					
pol.	øV	dl.vmm	ks	øV 10	
1	10	1835	28	51,5	
2	10	1475	28	41,30	
3	10	1955	28	54,80	
4	10	2285	28	64,00	
5	10	3850	34	130,90	
CELK.DÉLKA v m				342,5	
HMOTNOST 1bm v kg				0,617	
CELK.HMOTNOST v kg				212	

BETON C25/30 (B30)
VÝZTUŽ 10 425 (øV)
KRYTÍ VÝZTUŽE 25 mm

VĚNEC V1,V2, ZTUŽUJÍCÍ ŽEBRO

M 1:20



② ø V 8 po 250 mm, dl. 960, 180 ks

VÝPIS VÝZTUŽE V1

				délka dle ø v m	
pol.	øV	dl.vmm	ks	øV 8	øV 10
1	10				168
2	8	960	180	172,8	
CELK.DÉLKA v m				172,8	168
HMOTNOST 1bm v kg				0.395	0,617
CELK.HMOTNOST v kg				70	105

VÝPIS VÝZTUŽE V2

				délka dle ø v m	
pol.	øV	dl.vmm	ks	øV 8	øV 10
1	10				168
2	8	960	180	172,8	
CELK.DÉLKA v m				172,8	168
HMOTNOST 1bm v kg				0.395	0,617
CELK.HMOTNOST v kg				70	105

BETON C25/30 (B30)
VÝZTUŽ 10 425 (øV)
KRYTÍ VÝZTUŽE 25 mm
VE VNĚJŠÍCH ROZÍCH VÝZTUŽ PROVÁZAT

VÝPIS VÝZTUŽE V3 A V4

				délka dle ø v m	
pol.	øV	dl.vmm	ks	øV 8	øV 10
1	10				108
2	8	960	110	105,6	
CELK.DÉLKA v m				105,6	108
HMOTNOST 1bm v kg				0.395	0,617
CELK.HMOTNOST v kg				42	67

VÝPIS VÝZTUŽE-ZTUŽUJÍCÍ ŽEBRA

				délka dle ø v m	
pol.	øV	dl.vmm	ks	øV 8	øV 12
1	12				44
2	8	960	45	44	
CELK.DÉLKA v m				44	108
HMOTNOST 1bm v kg				0.395	0,888
CELK.HMOTNOST v kg				18	96

F - STAVEBNÍ ČÁST

0,000=209,70 - PODLAHA 1.NP UČEBNÍHO PAVILONU

ZODP. PROJEKTANT	ING.MARTIN JIŘÍK
VYPRACOVAL	ING.MARTIN JIŘÍK
OBJEDNATEL	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA,městský obvod SLEZSKÁ OSTRAVA TĚŠÍNSKÁ 35, 710 16 SLEZSKÁ OSTRAVA
MÍSTO STAVBY	SLEZSKÁ OSTRAVA
STAVBA	*REKONSTRUKCE ZŠ, SLEZSKÁ OSTRAVA, BOHUMÍNSKÁ 72/1082 - SPOJOVACÍ KŘÍDLO*
	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
	STROPNÍ KONSTRUKCE

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
IČO 47668161 DIČ CZ47668161
KRATOCHVÍLOVA 3, 708 00 OSTRAVA

ZAKÁZKA INV/21/13
DATUM 04/2013
MĚŘÍTKO 1:50
Č.VÝKRESU F108