



LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
A401	UMYVÁRNA - DÍVKY	4,90	K	Š,01		V.01 = 2050 mm
A402	PŘEDSÍŇ - DÍVKY	7,44	K	Š,01		V.01 = 2050 mm
A403a	WC - DÍVKY	1,28	K	Š,01	Pt	V.01 = 2050 mm
A403b	WC - DÍVKY	1,23	K	Š,01	Pt	V.01 = 2050 mm
A403c	WC - DÍVKY	1,23	K	Š,01	Pt	V.01 = 2050 mm
A403d	WC - DÍVKY	2,01	K	Š,01	Pt	V.01 = 2050 mm
A403e	WC - DÍVKY	1,26	K	Š,01	Pt	V.01 = 2050 mm
A403f	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,12	K	Š,01	Pt	V.01 = 2050 mm
A404	UMYVÁRNA - CHLAPCI	4,27	K	Š,01		V.01 = 2050 mm
A405	PISOÁRY	10,28	K	Š,01	Pt	V.01 = 2050 mm
A406a	WC - CHLAPCI	1,08	K	Š,01	Pt	V.01 = 2050 mm
A406b	WC - CHLAPCI	1,26	K	Š,01	Pt	V.01 = 2050 mm
A406c	WC - CHLAPCI	1,20	K	Š,01	Pt	V.01 = 2050 mm
A407	WC - PERSONÁL	4,00	K	Š,01		V.01 = 2050 mm

LEGENDA

- POTRUBÍ PITNÉ VODY - PLAST - PP; PN 20
- POTRUBÍ CÍRKULACE - PLAST - PP; PN 20
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY - PLAST - PP; PN 20
- KANALIZACE - PLAST - HT SYSTÉM

POZNÁMKA

UMÍSTĚNÍ STOUPAKY PŘEVZATO Z P. VODNÍ DOKUMENTACE  
PO VYBOURÁNÍ INSTALACÍ PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍSLUŠNÝCH TRAS.  
PROSTUPY PŘES STROP PRO STOUPAKY VODY A KANALIZACE BUDOU UTVOŘENY  
PROTIPOŽÁRNÍMI UCÍPÁVKAMI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45  
NOVÉ STOUPAKY KANALIZACE PROPOJIT POD STROP  
4.NP NA STÁVAJÍCÍ VTRACÍ POTRUBÍ  
POPIS ZAIZOVACÍCH PRÁCE - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

4.NP = +10,780

ZDRAVOTNICKÁ

VYPRACOVAL ING. PEKERTOVÁ	PROJEKTANT ING. PEKERTOVÁ	ZODP. PROJEKTANT ING. KALINOVÁ	ING. IRENA KALINOVÁ - REČIO PROJEKTOVÁ INŽENÝRSTVÍ VEROJASNOSTI 27. OSTRAVA TEL. 566 248 910
INVESTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTRAVA T. VÍNSKÁ 35, 710 16 OSTRAVA	PO ET-44	6	
NÁZEV STAVBY, OBJEKTU ZU BOHUMÍNSKÁ 72, SLEZSKÁ OSTRAVA	DPS		
REKONSTRUKCE ROZVOD VODY A ODPAD	DATA	03 / 2017	
OBSAH VÝKRESU P DORYS 4. NP, NOVÝ STAV	M. ITKO	1 : 75	ISLO VÝKRESU 06