



LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
A301	UMYVÁRNA - DÍVKY	4,90	K	Š,01		V.O1 = 2050 mm
A302	PŘEDSÍN - DÍVKY	7,44	K	Š,01		V.O1 = 2050 mm
A303a	WC - DÍVKY	1,28	K	Š,01	Pt	V.O1 = 2050 mm
A303b	WC - DÍVKY	1,23	K	Š,01	Pt	V.O1 = 2050 mm
A303c	WC - DÍVKY	1,23	K	Š,01	Pt	V.O1 = 2050 mm
A303d	WC - DÍVKY	2,01	K	Š,01	Pt	V.O1 = 2050 mm
A303e	WC - DÍVKY	1,26	K	Š,01	Pt	V.O1 = 2050 mm
A303f	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,12	K	Š,01	Pt	V.O1 = 2050 mm
A304	UMYVÁRNA - CHLAPCI	4,27	K	Š,01		V.O1 = 2050 mm
A305	PISOÁRY	10,28	K	Š,01	Pt	V.O1 = 2050 mm
A306a	WC - CHLAPCI	1,08	K	Š,01	Pt	V.O1 = 2050 mm
A306b	WC - CHLAPCI	1,26	K	Š,01	Pt	V.O1 = 2050 mm
A306c	WC - CHLAPCI	1,20	K	Š,01	Pt	V.O1 = 2050 mm
A307	WC - PERSONÁL	4,00	K	Š,01		V.O1 = 2050 mm

LEGENDA

- POTRUBÍ PITNÉ VODY - PLAST - PP: PN 20
- POTRUBÍ CÍRKULACE - PLAST - PP: PN 20
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY - PLAST - PP: PN 20
- KANALIZACE - PLAST - HT SYSTÉM

POZNÁMKA

UMÍST NÍ STOUPA EK P EVZATO Z P VODNÍ DOKUMENTACE
PO VYBOURÁNÍ INSTALA NÍCH P Í EK PROVĚST OV ĚNÍ TRAS.
PROSTUPY P ES STROP PRO STOUPA KY VODY A KANALIZACE BUDOU UT SN NY
PROTIPOĚÁRNÍMI UCPÁVKAMI S POĚÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI45
POPIS ZA ÍZOVACÍCH P EDM T V TECHNICKÉ ZPRÁV

3.NP = +7,210

ZDRAVOTECHNIKA

VÝPRACOVÁVAL ING. PEIKERTOVÁ	PROJEKTANT ING. PEIKERTOVÁ	ZODP. PROJEKTANT ING. KALINOVÁ	ING. IRENA KALINOVÁ - RECO PROJEKTOVÁ NOST VEKOSTRANÍ 27, OSTRAVA TEL. : 596 360 519
INVESTOR STAVITELNÍ M STO OSTRAVA, M STSKÝ OBOD SLEZSKÁ OSTRAVA T ÁNSKÁ 35, 710 16 OSTRAVA			PO ET 44 STUPE DPS
NÁZEV STAVBY: OBJEKTU ZU BOHUMINSKÁ 72, SLEZSKÁ OSTRAVA OPRAVA ROZVOD VODY A ODPAD			DATUM 03 / 2017 ISLO ŽAKAZOV KI - 0383 - 17
ORSAH VÝKRESU P, DORYS 3. NP, NOVÝ STAV			M, TIKO 1 : 75 SLO VÝKRESU 05