

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL. (M2)
101	UČEBNA	54,00
102	UČEBNA	56,00
103	CHODBA	50,10

LEGENDA:


— · — · — POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY PPr PN 16 -
HOSTALEN + IZOLACE TL. 9 MM,
DÉLKA CELKEM 12 M

POZNÁMKA:

1)STÁVAJÍCÍ UMYVADLO U1 BUDE DEMONTOVÁNO VČETNĚ NÁSTĚNNÉ BATERIE A SIFONU (DEMONTOVANÉ UMYVADLO, BATERIE A SIFON ZŮSTANOU ŠKOLE) A BUDE VE STEJNÉ POZICI INSTALOVÁNO UMYVADLO NOVÉ VČETNĚ NÁSTĚNNÉ BATERIE A SIFONU
2)STÁVAJÍCÍ UMYVADLO U3 BUDE DEMONTOVÁNO VČETNĚ NÁSTĚNNÉ BATERIE A SIFONU (DEMONTOVANÉ UMYVADLO, BATERIE A SIFON ZŮSTANOU ŠKOLE) A NOVÉ UMYVADLO U3 BUDE INSTALOVÁNO V NOVÉ POZICI VČETNĚ NÁSTĚNNÉ BATERIE A SIFONU

	DEMONTÁŽ	DODÁVKA + MONTÁŽ
U1	UMYVADLO BATERIE SIFON	1 x NOVÉ UMYVADLO 50 x 40 cm BEZ OTVORU PRO BATERII 1 x NOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ 1 x NOVÁ VÝÚSTKA PRO BATERII 1 x NOVÝ SIFON
U2		1 x NOVÉ UMYVADLO 50 x 40 cm BEZ OTVORU PRO BATERII 1 x NOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ 1 x NOVÁ VÝÚSTKA PRO BATERII 1 x NOVÝ SIFON
U3	UMYVADLO BATERIE SIFON	1 x NOVÉ UMYVADLO 50 x 40 cm BEZ OTVORU PRO BATERII 1 x NOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ 1 x NOVÁ VÝÚSTKA PRO BATERII 1 x NOVÝ SIFON
ZEDNICKÁ PŘÍPOMOC		1 x SOUBOR PRACÍ

SIFON UMYVADLOVÝ, MATERIÁL PLAST, PRŮMĚR 40mm S NEREZOVOU MŘÍŽKOU PRŮMĚR 63 mm , ZÁTKA Z PVC



ZDRAVOTECHNIKA

POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.



PROJEKTANT	Ing. arch. HANA KOVÁŘOVÁ	ADRESA: Fr. Lýska 1599/6 700 300 Ostrava - Bělský Les E-mail: hanka.kovarova@email.cz TEL.: 739 522 492	
INVESTOR	Úřad městského obvodu Slezská Ostrava Těšínská 35 710 16 Ostrava - Slezská Ostrava		
NÁZEV ZAKÁZKY STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ ŠKROBÁLKOVA		DATUM	ČERVENEC 2015
		STUPEŇ P. D.	DSP, DPS
		MĚŘÍTKO	1 : 75
VÝKRES	PŮDORYS ČÁSTI 3.NP - VODOVOD	ČÍSLO VÝKRESU	401