


ŘEZ A-A' – BOURACÍ PRÁCE

M=1:100



VÝPIS DEMONTÁŽÍ A BOURACÍCH PRACÍ

- 1 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA VČ. RÁMU (* OKNO DVOJITÉ "KASTLOVÉ")
- 2 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO PLECHOVÉHO PARAPETU
- 3 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU
- 4 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ OCELOVÉ MŘÍŽE
- 7 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z BET. DLAŽDIC 500x500mm (CELKEM ~85,0m)
- 8 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU Z BET. ŽLABOVEK š.=650mm (CELKEM ~43,0m)
- 10 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO OKAPOVÉHO SVODU DN100 VČ. KOTVENÍ (CELKEM ~45,0m)
- 12 OSTATNÍ DEMONTÁŽE KONSTRUKCÍ NA FASÁDĚ (NA VÝKRESE NEOZNAČENO) – PLECHOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA (1ks); OCELOVÝ DRŽÁK VLAJKY (2ks); OCELOVÉ MADLO (1ks); OCELOVÁ KONZOLKA L-PROFIL dl. 500mm (1ks); SENZOR MaR (2ks); INFORMAČNÍ CEDULE (5ks)
- 17 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO PODOKAPNÍHO ŽLABU DN150 VČ. KOTLIKŮ (CELKEM ~90,0m)
- 18 ODKOPÁNÍ (ZEMINA ~50,0m³) PODZEMNÍ ČÁSTI OBVODOVÉHO ZDIVA; VYBOURÁNÍ CIHELNÉ PŘÍZDÍVKY Z CP NA MVC (~4,5m³) A STRŽENÍ STÁVAJÍCÍ SVISLÉ HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ (~50,0m²)
- 20 VYŘEZÁNÍ A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ tl. 70mm Z POLYSTYRENU (VYŘEZAT PÁS ŠÍŘKY CCA 50–70mm PRO MOŽNOST NAKOTVENÍ NOVÉHO ZAKLÁDACÍHO PROFILU); (CELKEM ~5,5m)
- 21 LOKÁLNÍ OKLEPÁNÍ UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY STŘEŠNÍ ŘÍMSY (CELKEM ~10,0m²)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (KZS) – PĚNOVÝ POLYSTYRÉN tl. 70mm
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ STROPU NAD 1.PP
- BOURANÉ/DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU S KAMENIVEM
- ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA

VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PROJEDNAT OPATŘENÍ PRO OCHRANU TRAKČNÍHO VEDENÍ S DPO a.s. (PODROBNĚ VIZ. TZ).

±0,000 = 1.NP

Název stavby:	VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Heřmanická 1431/19, Slezská-Ostrava	MACURA projektování pozemních staveb tel : 596 617 319 fax : 596 618 497 e-mail : dalibor@macurapro.cz
Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava; Těšínská 35, 710 16 Ostrava	
Místo stavby:	ul. Heřmanická 1431/19; Slezská-Ostrava	Datum: 12/2017
Stupeň projektu:	Dokumentace pro provádění stavby	Měřítko: 1:100
Vypracoval:	David Chvostek	Zakázka: 16-17
Zodp. projektant:	Ing. Dalibor Macura	Číslo výkresu: 111
Název výkresu:	ŘEZ A-A' - BOURACÍ PRÁCE	