


ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA 1. - 4. NP

Modernizované učebny se nachází ve všech nadzemních podlažích školy (1. až 4. NP) a budou bezbariérově dostupné s využitím instalované šikmé schodišťové plošiny.


1| STRUČNÝ POPIS STÁVAJÍCÍ SITUACE








Hlavní vstup do budovy školy je bezbariérový, bariéra do jednotlivých NP, kde jsou učebny žáků (levý, pravý trakt) bariéra dále do prostoru 2. NP.

Zadní vstup do budovy (prostor dvora s parkovištěm).



Vstup do jednotlivých NP z prostoru zadního vstupu (vedení školy).





2| TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Provedení	Vnitřní
Délka dráhy	30 m
Umístění konstrukce dráhy (pohled zdola nahoru)	Vpravo
Uchycení konstrukce dráhy	Sloupky
Vodorovný úsek dráhy	Ano
Počet zatáček 180°	6
Počet zatáček 90°	1
Počet zastávek	4
Rozměr podlahy plošiny	1000x800mm
Nájezdy a bariéry	Levý, pravý, levá, pravá
Sklápění podlahy, nájezdů i bariér	Automatické
Ovládání plošiny	Do ruky nebo na plošině
Nosnost plošiny minimálně	225 kg
Napájení plošiny	Pohon 1x230V, 3x400V
Povrchová úprava plošiny	Komaxitový povrch (prášková vypalovaná barva), odstín RAL dle výběru

Součástí dodávky a montáže bude zhotovení elektropřípojky včetně revizní zprávy.